

ДОДАТОК А

ВПРАВИ, ЩО БУЛИ РОЗРОБЛЕНІ ДЛЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ




Рисунок А.1 – Список занять для початкового рівня А1 в розділі «Vocabulary» (Лексика)




Рисунок А.2 – Нові слова для початкового рівня А1 в розділі «Vocabulary» (Лексика)




Рисунок А.3 – Тестове завдання для початкового рівня А1 в розділі «Vocabulary» (Лексика)




Рисунок А.4 – Заняття з вивчення фразових дієслів за темою «Фразові дієслова» в розділі «Vocabulary» (Лексика)




Рисунок А.5 – Тест за темою «Фразові дієслова» в розділі «Vocabulary»
(Лексика)




Рисунок А.6 – Урок з вивчення нових слів за тематикою «Кольори» в розділі
«Vocabulary» (Лексика)




Рисунок А.7 – Тест по тематиці «Кольори» в розділі «Vocabulary» (Лексика)




Рисунок А.8 – Список теоретичного матеріалу, наведеного в розділі «Grammar» (Граматика)

Singular and Plural Nouns

for beginners

Home / Grammar / Nouns / Singular And Plural Nouns

[singular nouns](#) [plural nouns](#) [nouns](#)

Anything that is just one in quantity is singular. But what if there are more than one? Nouns that are two or more are called plurals! Simple, yes? Let's see!

Beginner > Intermediate > Advanced




Рисунок А.9 – Вибір рівня знання англійської мови в розділі «Grammar» (Граматика) в залежності з рівнем знань користувача

Plural Noun Rules for Regular Nouns

Typically, to make a noun plural in English, you just need to add -s or -es to the end of the words.

- Add -s to the end of regular nouns

bird → *birds* 🗣️
- Add -es to the end the singular noun that have -s, -ss, -sh, -ch, -x, or -z, at the end.

bus → *buses* 🗣️
- With some nouns ending in -f or -fe, change -f to -ve before adding the -s.

knife → *knives* 🗣️

* These are regular nouns too, but these kinds of nouns has a change in their dictations.

CONTENTS

- What Do we Mean by Sing...
- Plural Nouns
- Plural Noun Rules for Regula...
- Plural Noun Rules for Irregul...
- Plural Noun: Shapeshifters
- Plural Noun: Unchanged
- Nouns That Only Have Plural...
- Verb Agreements
- Demonstrative Determiner...
- Possessive Determiners
- Review

Рисунок А.10 – Теоретичний матеріал рівня Advanced в розділі «Grammar» (Граматика)

English picture dictionary

A free and online dictionary for learners of American English with definitions, pictures, example sentences, synonyms, and much more.

Contact Us | About Us

Q Search for a word

EN EN

Рисунок А.11 – Макет словника англійської мови

ДОДАТОК Б

КОД МАКЕТУ ТА ФУНКЦІОНАЛУ ЗАСТОСУНКА

Лістинг Б.1 – Стартова сторінка застосунку, front-end проєкту

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width"/><meta
charSet="utf-8"/>
  <link rel="canonical" href="https://langeek.co"/>
  <title>Learn languages the smart way | LanGeek</title>
  <meta name="Description" content="LanGeek is a language learning
platform that helps you learn easier, faster and smarter."/>
  <meta property="og:title" content="Learn languages the smart way |
LanGeek"/>
  <meta property="og:description" content="LanGeek is a language learning
platform that helps you learn easier, faster and smarter."/>
  <meta property="og:url" content="https://langeek.co"/>
  <meta property="og:locale" content="en_US"/>
  <meta property="og:site_name" content="Langeek"/>
  <meta property="og:type" content="website"/>
  <meta property="og:image" content="/assets/logo/langeek.png"
itemProp="image"/>
  <meta name="next-head-count" content="12"/>
  <meta name="application-name" content="LanGeek"/>
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>
  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"/>
  <meta name="apple-mobile-web-app-title" content="LanGeek"/>
```

```

<meta name="format-detection" content="telephone=no"/>
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"/>
<meta name="msapplication-config"
content="/static/icons/browserconfig.xml"/>
<meta name="msapplication-TileColor" content="#2B5797"/>
<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no"/>
<meta name="theme-color" content="#000000"/>
<link rel="manifest" href="/assets/manifest.json"/>
<link rel="shortcut icon" href="/assets/logo/favicon.ico"/>
<link rel="mask-icon" href="/assets/logo/safari-pinned-tab.svg"
color="#5bbad5"/>
<link rel="icon" type="image/png" href="/assets/logo/favicon-16x16.png"
sizes="16x16"/>
<link rel="icon" type="image/png" href="/assets/logo/favicon-32x32.png"
sizes="32x32"/>
<link rel="apple-touch-icon" href="/assets/logo/apple-touch-icon-
180x180.png" sizes="180x180"/>
<meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c"/>
<meta name="theme-color" content="#ffffff"/>
<meta name="google-site-verification"
content="TFz_eBSsgpR2wo5xPB12xaOdCltKMxj4XUyoUw4DMU"/>
<link rel="preload" href="/_next/static/css/1f0ef70a3e87b2be.css"
as="style"/>
<link rel="stylesheet" href="/_next/static/css/1f0ef70a3e87b2be.css" data-
n-g=""/>
<link rel="preload" href="/_next/static/css/7c711a7aa83d0c9e.css"
as="style"/>
<link rel="stylesheet" href="/_next/static/css/7c711a7aa83d0c9e.css" data-
n-p=""/>
<noscript data-n-css=""></noscript>

```

```
<script defer="" nomodule="" src="/_next/static/chunks/polyfills-5cd94c89d3acac5f.js"></script>
<script src="/_next/static/chunks/webpack-3297b6bd441e712e.js"
defer=""></script>
<script src="/_next/static/chunks/framework-149d197030a4a702.js"
defer=""></script>
<script src="/_next/static/chunks/main-2ba4a89cb8acdd4b.js"
defer=""></script>
<script src="/_next/static/chunks/pages/_app-495709634492763c.js"
defer=""></script>
<script src="/_next/static/chunks/cb1608f2-99dd60168186253b.js"
defer=""></script>
<script src="/_next/static/chunks/a9a7754c-3db561adf2ffb358.js"
defer=""></script>
<script src="/_next/static/chunks/280-fa174fa5d13b6e87.js"
defer=""></script>
<script src="/_next/static/chunks/443-145e8695cfb15686.js"
defer=""></script>
<script src="/_next/static/chunks/pages/index-2a9d7e22350e3585.js"
defer=""></script>
<script src="/_next/static/5jhcX6GaPLCY1ZSQsbVGp/_buildManifest.js"
defer=""></script>
<script src="/_next/static/5jhcX6GaPLCY1ZSQsbVGp/_ssgManifest.js"
defer=""></script>
<script
src="/_next/static/5jhcX6GaPLCY1ZSQsbVGp/_middlewareManifest.js"
defer=""></script>
</head>
<body>
<div id="__next" data-reactroot="">
```

```

<div class=" d-flex flex-column min-vh-100 bg-white">
<div class="Toastify"></div>
<div>
<div data-syncdate="0">
</div>
</div>
<div class="w-100 sticky-top AppNavbar_slideDown__n0J1M
AppNavbar_navbar-white__XK6Fk">
<div class="mobileContainer undefined container">
<nav class="pt-3 pb-3 sidebar justify-content-sm-between justify-content-
start navbar navbar-expand-md navbar-light bg-transparent">
<button type="button" aria-label="Toggle navigation"
class="AppNavbar_appNavToggle__28qNt navToggle p-md-0 p-2 mr-3 navbar-
toggler collapsed">
<label for="navbar">
<span class="navbar-toggler-icon icon-bar">
</span>
</label>
</button>
<a href="/" class="AppNavbar_navBrand__aC0XD d-flex align-items-
center ml-auto mr-2 navbar-brand">
</a>
<div class="AppNavbar_appNavCollapse__GOOrc d-none d-md-flex text-
right w-100 mt-md-0 mt-3 navbar-collapse collapse show" id="basic-navbar-
nav"><div class="AppNavbar_appNav__hoc7Y d-flex justify-content-between w-
100 flex-wrap flex-sm-nowrap navbar-nav"><a href="/" data-rb-event-key="/"
class="AppNavbar_activeLink__ZLRck nav-link active">Home</a><a
href="/en/vocab" data-rb-event-key="/en/vocab"
class="AppNavbar_notActive__V8Zh4 mt-md-0 nav-link">Vocabulary</a>

```

```

    <a href="/en/grammar" data-rb-event-key="/en/grammar"
class="AppNavbar_notActive__V8Zh4 mt-md-0 nav-link">Grammar</a>
    <a href="/en/mobile-app" data-rb-event-key="/en/mobile-app"
class="AppNavbar_notActive__V8Zh4 mt-md-0 nav-link">App</a>
    <a href="https://dictionary.langeek.co" data-rb-event-
key="https://dictionary.langeek.co" class="AppNavbar_notActive__V8Zh4 mt-md-
0 nav-link">Dictionary</a>
    <div class="ml-auto mr-1"><span><style data-emotion-css="1q79kkk-
skeletonStyles-Skeleton animation-bzdot9">.css-1q79kkk-skeletonStyles-
Skeleton{background-color:#eee;background-image:linear-gradient(
90deg,#eee,#f5f5f5,#eee );background-size:200px 100%;background-repeat:no-
repeat;border-radius:4px;display:inline-block;line-height:1;width:100%;-webkit-
animation:animation-bzdot9 1.2s ease-in-out infinite;animation:animation-bzdot9
1.2s ease-in-out infinite;}@-webkit-keyframes animation-bzdot9{0%{background-
position:-200px 0;}100%{background-position:calc(200px + 100%)
0;}}@keyframes animation-bzdot9{0%{background-position:-200px
0;}100%{background-position:calc(200px + 100%) 0;}}</style>
    <span class="react-loading-skeleton css-1q79kkk-skeletonStyles-Skeleton"
style="width:70px;height:40px"></span>
    </span>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </nav>
    </div>
    </div>
    <div class="d-flex flex-column d-md-none bg-white
AppNavbar_mobileCollapse__qzQG null container">
    <div class="d-flex justify-content-between w-100 mt-3 align-self-start">
    <div class="d-flex flex-column justify-content-start">

```

```

<a href="#" class="mb-3 d-flex align-items-center nav-link"
role="button">
  
  <h5 class="d-inline-block ml-2 boldText mb-0">Langeek</h5>

```

Лістинг Б.2 – Функціонал вправи з вивчення нових слів

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width"/>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="canonical" href="https://langeek.co"/>
<title>Learn languages the smart way | LanGeek</title>
<meta name="Description" content="LanGeek is a language learning
platform that helps you learn easier, faster and smarter."/>
<meta property="og:title" content="Learn languages the smart way |
LanGeek"/>
<meta property="og:description" content="LanGeek is a language learning
platform that helps you learn easier, faster and smarter."/>
<meta property="og:url" content="https://langeek.co"/>
<meta property="og:locale" content="en_US"/>
<meta property="og:site_name" content="Langeek"/>
<meta property="og:type" content="website"/>
<meta property="og:image" content="/assets/logo/langeek.png"
itemProp="image"/>
<meta name="next-head-count" content="12"/>
<meta name="application-name" content="LanGeek"/>
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>

```

```

<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"/>
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="LanGeek"/>
<meta name="format-detection" content="telephone=no"/>
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"/>
<meta name="msapplication-config"
content="/static/icons/browserconfig.xml"/>
<meta name="msapplication-TileColor" content="#2B5797"/>
<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no"/>
<meta name="theme-color" content="#000000"/>
<link rel="manifest" href="/assets/manifest.json"/>
<link rel="shortcut icon" href="/assets/logo/favicon.ico"/>
<link rel="mask-icon" href="/assets/logo/safari-pinned-tab.svg"
color="#5bbad5"/>
<link rel="icon" type="image/png" href="/assets/logo/favicon-16x16.png"
sizes="16x16"/>
<link rel="icon" type="image/png" href="/assets/logo/favicon-32x32.png"
sizes="32x32"/>
<link rel="apple-touch-icon" href="/assets/logo/apple-touch-icon-
180x180.png" sizes="180x180"/>
<meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c"/>
<meta name="theme-color" content="#ffffff"/>
<meta name="google-site-verification"
content="TFz_eBSsgpR2wo5xPB12xaOdCltKMxj4XUyoUw4DMU"/>
<link rel="preload" href="/_next/static/css/1f0ef70a3e87b2be.css"
as="style"/>
<link rel="stylesheet" href="/_next/static/css/1f0ef70a3e87b2be.css" data-
n-g=""/>
<link rel="preload" href="/_next/static/css/7c711a7aa83d0c9e.css"
as="style"/>

```

```
<link rel="stylesheet" href="/_next/static/css/7c711a7aa83d0c9e.css" data-  
n-p="" />  
<noscript data-n-css=""></noscript>  
<script defer="" nomodule="" src="/_next/static/chunks/polyfills-  
5cd94c89d3acac5f.js"></script>  
<script src="/_next/static/chunks/webpack-3297b6bd441e712e.js"  
defer=""></script>  
<script src="/_next/static/chunks/framework-149d197030a4a702.js"  
defer=""></script>  
<script src="/_next/static/chunks/main-2ba4a89cb8acdd4b.js"  
defer=""></script>  
<script src="/_next/static/chunks/pages/_app-495709634492763c.js"  
defer=""></script>  
<script src="/_next/static/chunks/cb1608f2-99dd60168186253b.js"  
defer=""></script>  
<script src="/_next/static/chunks/a9a7754c-3db561adf2ffb358.js"  
defer=""></script>  
<script src="/_next/static/chunks/280-fa174fa5d13b6e87.js"  
defer=""></script>  
<script src="/_next/static/chunks/443-145e8695cfb15686.js"  
defer=""></script>  
<script src="/_next/static/chunks/pages/index-2a9d7e22350e3585.js"  
defer=""></script>  
<script src="/_next/static/5jhcX6GaPLCY1ZSQsbVGp/_buildManifest.js"  
defer=""></script>  
<script src="/_next/static/5jhcX6GaPLCY1ZSQsbVGp/_ssgManifest.js"  
defer=""></script>  
<script  
src="/_next/static/5jhcX6GaPLCY1ZSQsbVGp/_middlewareManifest.js"  
defer=""></script>
```

```

</head>
<body>
<div id="__next" data-reactroot="">
<div class="d-flex flex-column min-vh-100 bg-white">
<div class="Toastify"></div>
<div>
<div data-syncdate="0">
</div>
</div>
<div class="w-100 sticky-top AppNavbar_slideDown__n0J1M
AppNavbar_navbar-white__XK6Fk">
<div class="mobileContainer undefined container">
<nav class="pt-3 pb-3 sidebar justify-content-sm-between justify-content-
start navbar navbar-expand-md navbar-light bg-transparent">
<button type="button" aria-label="Toggle navigation"
class="AppNavbar_appNavToggle__28qNt navToggle p-md-0 p-2 mr-3 navbar-
toggler collapsed">
<label for="navbar">
<span class="navbar-toggler-icon icon-bar">
</span>
</label>
</button>
<a href="/" class="AppNavbar_navBrand__aC0XD d-flex align-items-
center ml-auto mr-2 navbar-brand">
</a>
<div class="AppNavbar_appNavCollapse__GOORc d-none d-md-flex text-
right w-100 mt-md-0 mt-3 navbar-collapse collapse show" id="basic-navbar-
nav"><div class="AppNavbar_appNav__hoc7Y d-flex justify-content-between w-
100 flex-wrap flex-sm-nowrap navbar-nav"><a href="/" data-rb-event-key="/"

```

```

class="AppNavbar_activeLink__ZLRck nav-link active">Home</a><a
href="/en/vocab" data-rb-event-key="/en/vocab"
class="AppNavbar_notActive__V8Zh4 mt-md-0 nav-link">Vocabulary</a>
  <a href="/en/grammar" data-rb-event-key="/en/grammar"
class="AppNavbar_notActive__V8Zh4 mt-md-0 nav-link">Grammar</a>
  <a href="/en/mobile-app" data-rb-event-key="/en/mobile-app"
class="AppNavbar_notActive__V8Zh4 mt-md-0 nav-link">App</a>
  <a href="https://dictionary.langeek.co" data-rb-event-
key="https://dictionary.langeek.co" class="AppNavbar_notActive__V8Zh4 mt-md-
0 nav-link">Dictionary</a>
  <div class="ml-auto mr-1"><span><style data-emotion-css="1q79kkk-
skeletonStyles-Skeleton animation-bzdot9">.css-1q79kkk-skeletonStyles-
Skeleton{background-color:#eee;background-image:linear-gradient(
90deg,#eee,#f5f5f5,#eee );background-size:200px 100%;background-repeat:no-
repeat;border-radius:4px;display:inline-block;line-height:1;width:100%;-webkit-
animation:animation-bzdot9 1.2s ease-in-out infinite;animation:animation-bzdot9
1.2s ease-in-out infinite;}@-webkit-keyframes animation-bzdot9{0%{background-
position:-200px 0;}100%{background-position:calc(200px + 100%)
0;}}@keyframes animation-bzdot9{0%{background-position:-200px
0;}100%{background-position:calc(200px + 100%) 0;}}</style>
  <span class="react-loading-skeleton css-1q79kkk-skeletonStyles-Skeleton"
style="width:70px;height:40px"></span>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</div>

```

```

<div class="d-flex flex-column d-md-none bg-white
AppNavbar_mobileCollapse___qzQG null container">
  <div class="d-flex justify-content-between w-100 mt-3 align-self-start">
    <div class="d-flex flex-column justify-content-start">
      <a href="#" class="mb-3 d-flex align-items-center nav-link"
role="button">
        
        <h5 class="d-inline-block ml-2 boldText mb-0">Langeek</h5>

```




Рисунок Б.1 – Приклад вправи на вивчення нових слів