

ДОДАТОК А

Лістинг програми Course Bot

```

import telebot
APY_Key = 'тут має бути токен'
bot = telebot.TeleBot(APY_Key)
@bot.message_handler(content_types=['text'])
def get_text_messages(message):
    # початок роботи з ботом
    if message.text == "Привіт":
        markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
        btn1 = types.KeyboardButton("⬅️ Головне меню")
        markup.add(btn1)
        bot.send_message(message.from_user.id, "Ласкаво просимо в Course Bot, тут ти зможеш знайти різні курси за різними темами. Щоб отримати список курсів натисни на кнопку нижче:")
    elif message.text == "/start":
        bot.send_message(message.from_user.id, "Для початку потрібно поздаруватися). Просто напиши 'Привіт'.")
    else:
        markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
        btn1 = types.KeyboardButton("⬅️ Головне меню")
        markup.add(btn1)
        bot.send_message(message.from_user.id, "Вибач, я тебе неправильно зрозумів, або в нас ще немає такого курсу,\n можеш написати в @bustdota і попросити його додати,\n або побачити список доступних курсів натиснувши на кнопку нижче:")
        # Усі курси в головному меню
        if message.text == "⬅️ Головне меню":
            markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
            btn1 = types.KeyboardButton("«Програмування»")
            btn2 = types.KeyboardButton('SMM Просування в соц. мережах')
            btn3 = types.KeyboardButton('Вивчення іноземних мов')
            btn4 = types.KeyboardButton('Фото та відео обробка')
            btn5 = types.KeyboardButton('Музика')
            markup.add(btn1, btn2, btn3, btn4, btn5)
            bot.send_message(message.from_user.id, «Ось список доступних курсів:»,
reply_markup=markup)
            #програмування
        elif message.text == «Програмування»:
            markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
            btn01 = types.KeyboardButton("⬅️ Головне меню")
            btn1 = types.KeyboardButton('Java')
            btn2 = types.KeyboardButton('Python')
            btn3 = types.KeyboardButton('C++')
            btn4 = types.KeyboardButton('C#')
            btn5 = types.KeyboardButton('Unity')
            btn6 = types.KeyboardButton('JavaScript')
            markup.add(btn01, btn1, btn2, btn3, btn4, btn5, btn6)
            bot.send_message(message.from_user.id, '↓ Виберіть підрозділ', reply_markup=markup)

```

```

elif message.text == 'Java':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ ГОЛОВНЕ МЕНЮ')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Java\n 📱 Перейти до розділу можна за' + ' [посиланням](https://javarush.ipnodns.ru/)', reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Python':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ ГОЛОВНЕ МЕНЮ')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Python\n 📱 Перейти до розділу можна за' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/DzCP/9Yzwi6F2e)', reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'C++':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ ГОЛОВНЕ МЕНЮ')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: C++\n 📱 Перейти до розділу можна за' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/tksP/FCa4cQk9h)', reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'C#':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ ГОЛОВНЕ МЕНЮ')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: C#\n 📱 Перейти до розділу можна за' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/3CeT/29pC4ZnzK)', reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Unity':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ ГОЛОВНЕ МЕНЮ')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Unity\n 📱 Перейти до розділу можна за' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/xUBn/zjR2e5e74)', reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')
elif message.text == 'JavaScript':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ ГОЛОВНЕ МЕНЮ')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: JavaScript\n 📱 Перейти до розділу можна за' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/Ugya/AKKwRcAnA)', reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')
#SMM Просування в соц.мережах
elif message.text == «SMM Просування в соц. мережах»:
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn01 = types.KeyboardButton('⬅️ ГОЛОВНЕ МЕНЮ')

```

```

btn1 = types.KeyboardButton('Instagram')
btn2 = types.KeyboardButton('Telegram')
btn3 = types.KeyboardButton('X')
btn4 = types.KeyboardButton('YouTube')
btn5 = types.KeyboardButton('Системний SMM')
markup.add(btn01, btn1, btn2, btn3, btn4, btn5)
bot.send_message(message.from_user.id, '↓ Виберіть підрозділ', reply_markup=markup)
elif message.text == 'Instagram':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('← Головне меню')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Instagram\n 📱 Перейти до розділу
можна за ' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/aPtM/TSRFTzdr2)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Telegram':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('← Головне меню')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Telegram\n 📱 Перейти до розділу
можна за ' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/dCr6/PkGbj7trd)', reply_markup=markup,
parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'X':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('← Головне меню')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: X\n 📱 Перейти до розділу можна за'
+ ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/bWYu/UPJj8cELP)', reply_markup=markup,
parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'YouTube':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('← Головне меню')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: YouTube\n 📱 Перейти до розділу
можна за ' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/Xaa8/6SgDbtjAD)',
reply_markup=markup,
parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Системний SMM':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('← Головне меню')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Системний SMM\n 📱 Перейти до
розділу можна за ' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/ihYF/wibai1asn)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')
#Іноземні мови)
elif message.text == «Вивчення іноземних мов»:
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)

```

```

btn01 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
btn1 = types.KeyboardButton('Англійська мова')
btn2 = types.KeyboardButton('Іспанська мова')
btn3 = types.KeyboardButton('Німецька мова')
btn4 = types.KeyboardButton('Китайська мова')
btn5 = types.KeyboardButton('Французька мова')
btn6 = types.KeyboardButton('Японська мова')
btn7 = types.KeyboardButton('Італійська мова')
markup.add(btn01, btn1, btn2, btn3, btn4, btn5, btn6, btn7)
bot.send_message(message.from_user.id, '⬇️ Виберіть підрозділ', reply_markup=markup)
elif message.text == 'Англійська мова':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Англійська мова\n 📱 Перейти до
розділу можна за ' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/hGdE/n2KELho5j)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Іспанська мова':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Іспанська мова\n 📱 Перейти до
розділу можна за ' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/aEe9/zTigWSTJJs)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Німецька мова':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Німецька мова\n 📱 Перейти до
розділу можна за ' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/aE43/tUsTbmiEd)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Китайська мова':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Китайська мова\n 📱 Перейти до
розділу можна за ' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/DBBE/TXZZjyLvm)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Французька мова':
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
    markup.add(btn1)
    bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Французька мова\n 📱 Перейти до
розділу можна за ' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/vvzi/R5szxc5vE)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')
elif message.text == 'Японська мова':

```

```

markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
markup.add(btn1)
bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Японська мова\n 📄 Перейти до
розділу можна за' +' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/yGJu/H6dTqrdBZ)
пароль:www.infosklad.org', reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')
elif message.text == 'Італійська мова':
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
markup.add(btn1)
bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Італійська мова\n 📄 Перейти до
розділу можна за' +' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/LHaJ/BpNewKfVg)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')
#Фото та відео обробка
elif message.text == «Фото та відео обробка»:
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
btn01 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
btn1 = types.KeyboardButton('Кольорокорекція')
btn2 = types.KeyboardButton('Відеомонтаж')
btn3 = types.KeyboardButton('Мобільна зйомка')
btn4 = types.KeyboardButton('Позування')
markup.add(btn01, btn1, btn2, btn3, btn4)
bot.send_message(message.from_user.id, '⬇️ Виберіть підрозділ', reply_markup=markup)
elif message.text == «Музика»:
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
btn01 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
btn1 = types.KeyboardButton('Гітара для початківців')
btn2 = types.KeyboardButton('Створення музики у FL studio')
btn3 = types.KeyboardButton('Фортепіано це просто')
btn4 = types.KeyboardButton('Вокал')
markup.add(btn01, btn1, btn2, btn3, btn4)
bot.send_message(message.from_user.id, '⬇️ Виберіть підрозділ', reply_markup=markup)
elif message.text == 'Гітара для початківців':
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
markup.add(btn1)
bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Гітара для початківців\n 📄 Перейти
до розділу можна за' +' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/kTRp/oF17v9eG6)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Створення музики в FL studio':
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
btn1 = types.KeyboardButton('⬅️ Головне меню')
markup.add(btn1)
bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Створення музики в FL studio\n 📄
Перейти до розділу можна за' +' [посиланням].(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Фортепіано це просто':
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)

```

```

btn1 = types.KeyboardButton(👈 Головне меню')
markup.add(btn1)
bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Фортепіано це просто\n 📱 Перейти
до розділу можна за' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/nP3P/zy5MjUX48)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')

elif message.text == 'Вокал':
markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
btn1 = types.KeyboardButton(👈 Головне меню')
markup.add(btn1)
bot.send_message(message.from_user.id, 'Твій розділ: Вокал\n 📱 Перейти до розділу
можна за' + ' [посиланням](https://cloud.ukr.net/public/FqHi/XVpyCCdNh)',
reply_markup=markup, parse_mode='Markdown')
bot.polling ()`

```

ДОДАТОК Б

Демонстраційний матеріал

